

MGM MAGMA 2524 (V ZÁKLADU 7 SEKČÍ)



Ilustrační foto, vyobrazené vybavení nemusí odpovídat nabízenému stroji!

Nádrž

Polyethylenová nádrž 2500 litrů s vypouštěcím ventilem a hladinoměrem

Rotační trysky na vymývání nádrže

Míchání v nádrži

Nádrž na čistou vodu 260 litrů

Ramena

Ramena 24 metrů

Hydraulické sklápění a zvedání ramen

Vyrovňování ramen hydraulickou pístnicí

Pojištění koncového dílu ramene proti nárazu

Elektromagnetické ventily pro ovládání ramen

Hlavní a regulační ventil a sekční ventily TeeJet

Zavěšení ramen pomocí dvou ocelových lan

Nastavení výšky ramen v rozsahu 0,5 m až 2,2 m

Počítač

Počítač Müller Elektronik Spraydos (ovládá až 9 sekcí)

Rozvod kapaliny

Čerpadlo Annovi Reverberi (1x250 l/min)

Hlavní a regulační ventil

Sací filtr včetně zpětného ventilu

Tlakový filtr

Filtr hydraulického okruhu tahače a postřikovače

Rozvod postřiku k tryskám nerezovými trubkami

Jednoduché držáky trysek s protiodkapovou membránou

Sada trysek Lechler LU plast (řada 02-08) dle přání zákazníka

Dva držáky trysek + dvě trysky navíc

Plnění

Ekomixer na přípravu postřiku 50 l

6 m sací hadice s košem pro nasávání vody z vedlejšího zdroje

Oj a náprava

Výškově stavitelné oje - horní závěs

Náprava 1650mm se stavitelným rozchodem 1500mm a 1800mm otočením kol pro stroj bez brzd

Široká náprava 2025mm se stavitelným rozchodem 1800mm a 2250mm otočením kol pro stroj s brzdami

Kardan, délka 1200 mm, Kat. 4

Kola a blatníky

Kola 230/95 R44 (9,5 x 44)

Rám

Protiskluzové schody a pracovní plošina na odkládání chemikálií

Osvětlení

Silniční osvětlení a výstražné štítky

Seznam položek volitelné výbavy

Elektronika Müller Elektronik

Kód	Popis
10035	PC Müller Elektronik Basic Terminal, včetně ISOBUS připojení Doplatek místo Spraydos
10037	PC Müller Elektronik TOUCH 800, aktivace TC (ovladač úkolů) za příplatek, včetně ISOBUS připojení Doplatek místo Spraydos
10337	aktivace TC, Task controller (ovladač úkolů) pro BASIC nebo TOUCH 800 u TOUCH 800 včetně VRC Variable Rate Control (variabilní kontroly dávky)
10038	PC Müller Elektronik TOUCH 1200, včetně ISOBUS připojení, aktivace TC Task controller (ovladač úkolů) a VRC Variable rate control (variabilní dávkování) Doplatek místo Spraydos
10064	ISOBUS připojení s ECU Müller Elektronik Stroj bude dodán bez počítače. K zajištění plné kompatibility je nutné zapůjčit počítač, kterým bude postřikovač ovládán. Případné další náklady spojené s laděním kompatibility, jdou na vrub zákazníka.
10041	GPS navigace a anténa AG-200 s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) pro TOUCH TERMINÁLY - neplacený signál
10040	Automatika vypínání sekcí (ABSC) k BASIC TERM., COMFORT TERM., TOUCH
10039	Joystick Müller Elektronik - tlačítkový pákový ovladač až s 24 funkcemi, pro Müller terminály (Touch 800, 1200)
3032258106	Joystick Müller Elektronik - tlačítkový pákový ovladač až s 24 funkcemi, pro ostatní Isobus počítače, např. Matrix 908
10043	Distance Control I - 2 senzory - hlídání výšky ramen nad terénem
10390	Distance Control I - 4 senzory - hlídání výšky ramen nad terénem
10345	GPS navigace a anténa, sada NAV-900 a aktivní korekce GPS signálu pro Touch 800 a 1200 nelze s BASIC Terminalem
10046	Tank Control I Müller Elektronik elektronický ukazatel stavu naplnění nádrže
10432	Tank Control I s funkcí tank stop Müller Elektronik elektronický ukazatel stavu naplnění nádrže
10334	GPS navigace Müller Elektronik TRACK-Guide III s anténou AG-200 pouze pro PC ME Spraydos
10333	Automatika vypínání sekcí (ABSC) k PC ME Spraydos pouze pro PC ME Spraydos
10342	Svahová korekce naklonění GPS signálu, sada Müller Elektronik Nav-900 pro PC ME Spraydos
10027	Senzor rychlosti větru Pouze s PC Müller Elektronik Basic Term., Touch 800 a 1200

Elektronika TeeJet

Kód	Popis
10341	PC TeeJet Matrix 908, včetně ISOBUS připojení. sada obsahuje anténu RXA-52, aktivaci GPS s přesností 20-30cm (EGNOS,GLONASS,GALILEO) a ABSC (automatické vypínání sekcí). Doplatek místo Spraydos
16304	PC TeeJet Matrix 908, včetně ISOBUS připojení. sada obsahuje anténu RXA-52, aktivaci GPS s přesností +-15cm (EGNOS,GLONASS,GALILEO) a ABSC (automatické vypínání sekcí). Doplatek místo Spraydos. Předplatné signálu na 1 rok - 378,19€, na 2 roky - 718,57€, na 3 roky - 1058,93€
10344	PC TeeJet Matrix 908, včetně ISOBUS připojení. sada obsahuje anténu RXA-52, aktivaci GPS s přesností cca 2,5cm (RTK signál) na 7 dní a ABSC (automatické vypínání sekcí). Doplatek místo Spraydos. Předplatné RTK signálu na 3 měsíce - 700,35€, na 1 rok - 1050,53€, na 2 roky - 1895,95€, na 3 roky - 2890,45€
10049	PC TeeJet RADION 8140 - manuálně ovládá až 9 sekcí. S automatikou vypínání sekcí je ovládá až 13 sekcí Doplatek místo Spraydos
10330	ISOBUS připojení s ECU TeeJet Stroj bude dodán bez počítače. K zajištění plné kompatibility je nutné zapůjčit počítač, kterým bude postřikovač ovládán. Případné další náklady spojené s laděním kompatibility, jdou na vrub zákazníka.
10350	Matrix 908 - navigace, včetně kabeláže, anténa RXA-52. GPS s přesností 20-30cm (EGNOS,GLONASS,GALILEO)
10349	Matrix 908 - navigace, včetně kabeláže, anténa RXA-52. GPS s přesností cca 2,5cm (RTK signál) na 7 dní. Předplatné RTK signálu na 3 měsíc - 700,35€, na 1 rok - 1050,53€, na 2 roky - 1895,95€, na 3 roky - 2890,45€
10331	TankMatic II TeeJet Pro automatickou kontrolu plnění, michání a vyplachování a stavu nádrže
10051	GPS navigace TeeJet MATRIX 430, RXA-30
16303	propojovací sada pro TeeJet Radion 8140 a GPS navigaci TeeJet Matrix 908 - včetně automatiky vypínání sekcí (ABSC) pro Matrix 908
10438	TeeJet UNI PILOT PRO pro Matrix 908 - systém automatického řízení. Elektrický motor ve volantu. včetně montáže v MGM Holešov, v případě montáže u zákazníka, se bude účtovat kilometrovné dle vzdálenosti.

Ramena

Kód	Popis
50503	Samostatné zavírání koncových ramen 24/18m
10003	2 sekce navíc pro PC Müller El. Spraydos 1 pár
10335	2 sekce navíc pro PC Müller El. Touch 800, 1200, Basic, TeeJet Matrix 908 a pro stroje dodávané bez počítače (s ISOBUS připojením) 1 pár
10336	2 sekce navíc pro PC TeeJet Radion 8140 1 pár

Osvětlení

Kód	Popis
10008	LED přídavné pracovní reflektory na ramena Sada 2 kusů
10009	LED osvětlení ramen - pásek 24m

Plnění

Kód	Popis
10339	Přídavný filtr přímého plnění
10014	Průtokoměr pro napouštění Zajišťuje přesné měření množství napouštěné kapaliny
10010	Přímé plnění nádrže - koncovka B ø75mm
10011	Přímé plnění nádrže - koncovka C ø52mm
10012	Přímé plnění nádrže přes víko - koncovka C ø52mm
10013	Přímé plnění nádrže - koncovka FEKAL
10015	Ekomixer o velikosti 35 litrů. Odpočet za menší ekomixer než standard
10016	Pistol k ekomixeru Pro nasátí přípravku z větší nádoby

Doplňky

Kód	Popis
10436	Bez energetického řetězu - odpočet
10017	Hadice s pistolí na ostřík stroje Pro ošetření méně přístupných míst na pozemku. Slouží i k umytí postřikovače přímo na poli
10029	Box na nářadí
10340	Nerezový kryt před nápravou
10343	Nerezové kryty koncových ramen U stroje dovybaveného recirkulačním systémem, jsou již kryty součástí recirkulace

Oj a náprava

Kód	Popis
10018	Převodovka čerpadla pro zvýšení průchodnosti Použití v kombinaci s horním závěsem
10019	Pružné oje
10022	Roztažitelná náprava Nápravu lze mechanicky roztahovat na předem definované délky - od 158 cm do 225 cm. (s koly 300/95 R46)
10025	Dvouokruhové brzdy KNORR + náprava s rozchodem kol 1800/2250mm
10439	Mechanický trackmatic - zařízení pro kopírování stejné stopy, připojený do spodních bodů tahače
10031	Odpružená náprava - listová pera
10026	Homokinetický kardan 1200 mm, Kat. 4
10020	Kulový vertikální závěs - K80 - horní závěs
10437	Kulový vertikální závěs - K80 - spodní závěs
10434	Hydropohon čerpadla
10435	Load sensing

Kola a blatníky

Kód	Popis
10024	Plastové blatníky kol
10023	Kola 300/95 R46 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
10430	Kola 420/85 R38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům. NELZE PRO ROZCHOD KOL 1500MM.
10428	Kola 270/95 R44 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům

Rozvod kapaliny

Kód	Popis
10030	Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem Včetně nerezových krytů konce ramen
10530	Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem pro PC ME Spraydos, Teejet Matrix 908 a Radion 8140 Včetně nerezových krytů konce ramen.
10433	Čerpadlo Annovi Reverberi 280 l/min Doplatek ke standardnímu čerpadlu AR 250
10004	Držáky trysek triplet 50 ks
10005	Držáky trysek kvatro 50 ks
10006	Držáky trysek penta 50 ks

Trysky

Kód	Popis
10071	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
10072	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
10073	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
10074	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
10075	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
10076	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
10077	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
10078	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
10079	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 keramická
10080	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 keramická
10081	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 keramická
10082	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 02 / z ušlechtilé oceli
10083	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 03 / z ušlechtilé oceli
10084	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 04 / z ušlechtilé oceli
10085	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 05 / z ušlechtilé oceli
10086	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 06 / z ušlechtilé oceli
10087	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 02 plastová
10088	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 03 plastová
10089	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 04 plastová
10090	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 05 plastová
10091	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 06 plastová
10092	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 08 plastová
10093	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 10 plastová
10094	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 15 plastová
10095	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 20 plastová
10096	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - plastové tělo, dávkovač ušlechtilá ocel 0,8/32mm
10097	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - plastové tělo, dávkovač ušlechtilá ocel 1,0/39mm
10098	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - plastové tělo, dávkovač ušlechtilá ocel 1,2/48mm
10099	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - plastové tělo, dávkovač ušlechtilá ocel 1,2/48mm
10100	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - plastové tělo, dávkovač ušlechtilá ocel 1,5/59mm
10101	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - plastové tělo, dávkovač ušlechtilá ocel 1,8/72mm
10102	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - tělo ušlechtilá ocel, dávkovač ušlechtilá ocel 0,8/32mm
10103	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - tělo ušlechtilá ocel, dávkovač ušlechtilá ocel 1,0/39mm
10104	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - tělo ušlechtilá ocel, dávkovač ušlechtilá ocel 1,2/48mm
10105	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - tělo ušlechtilá ocel, dávkovač ušlechtilá ocel 1,2/48mm
10106	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - tělo ušlechtilá ocel, dávkovač ušlechtilá ocel 1,5/59mm
10107	FL tryska pro kapalná hnojiva s pěti otvory - tělo ušlechtilá ocel, dávkovač ušlechtilá ocel 1,8/72mm
10108	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 01 plastová
10109	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 015 plastová
10110	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 02 plastová
10111	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 03 plastová
10112	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 04 plastová

10113	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 05 plastová
10114	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 06 plastová
10115	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 08 plastová
10116	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 10 plastová
10117	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 15 plastová
10118	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 20 plastová
10119	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 01 z ušlechtilé oceli
10120	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 015 z ušlechtilé oceli
10121	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 02 z ušlechtilé oceli
10122	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 03 z ušlechtilé oceli
10123	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 04 z ušlechtilé oceli
10124	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 05 z ušlechtilé oceli
10125	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 06 z ušlechtilé oceli
10126	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 08 z ušlechtilé oceli
10127	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 10 z ušlechtilé oceli
10128	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 15 z ušlechtilé oceli
10129	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 20 z ušlechtilé oceli
10130	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 01 plastová
10131	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 015 plastová
10132	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 02 plastová
10133	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 03 plastová
10134	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 04 plastová
10135	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 05 plastová
10136	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 01 plastová
10137	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 015 plastová
10138	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 02 plastová
10139	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 025 plastová
10140	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 03 plastová
10141	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 04 plastová
10142	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 05 plastová
10143	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 06 plastová
10144	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 08 plastová
10145	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 10 plastová
10146	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 01 keramická
10147	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 015 keramická
10148	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 02 keramická
10149	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 025 keramická
10150	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 03 keramická
10151	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 04 keramická
10152	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 05 keramická
10153	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 06 keramická
10154	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 08 keramická
10155	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120° / 10 keramická
10156	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 01 plastová

10157	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 015 plastová
10158	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 02 plastová
10159	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 025 plastová
10160	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 plastová
10161	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 plastová
10162	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 05 plastová
10163	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 06 plastová
10164	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 08 plastová
10165	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 10 plastová
10166	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 01 keramická
10167	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 015 keramická
10168	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 02 keramická
10169	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 025 keramická
10170	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 keramická
10171	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 keramická
10172	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 05 keramická
10173	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 06 keramická
10174	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 08 keramická
10175	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 10 keramická
10176	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 90° / 01 keramická
10177	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 90° / 015 keramická
10178	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 90° / 02 keramická
10179	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 90° / 025 keramická
10180	IDK kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 90° / 03 keramická
10181	IDKN kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 plastová
10182	IDKN kompaktní tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 plastová
10183	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 02 keramická
10184	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 025 keramická
10185	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 03 keramická
10186	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 04 keramická
10187	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 05 keramická
10188	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 06 keramická
10189	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 08 keramická
10190	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 015 plastová
10191	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 02 plastová
10192	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 025 plastová
10193	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 03 plastová
10194	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 04 plastová
10195	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 05 plastová
10196	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 06 plastová
10197	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 015 keramická
10198	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 02 keramická
10199	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 025 keramická
10200	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přisáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 03 keramická

10201	IDKT kompaktní dvojité plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 04 keramická
10202	IDKT kompaktní dvojité plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 05 keramická
10203	IDKT kompaktní dvojité plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 06 keramická
10204	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 015 plastová
10205	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 02 plastová
10206	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 025 plastová
10207	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 03 plastová
10208	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 04 plastová
10209	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 05 plastová
10210	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 06 plastová
10211	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 02 plastová
10212	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 025 plastová
10213	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 03 plastová
10214	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 04 plastová
10215	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 05 plastová
10216	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 06 plastová
10217	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
10218	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
10219	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
10220	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 plastová
10221	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
10222	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
10223	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 plastová
10224	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
10225	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
10226	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 plastová
10227	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 plastová
10228	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 plastová
10229	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 keramická
10230	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
10231	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
10232	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 keramická
10233	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
10234	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
10235	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 keramická
10236	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 keramická
10237	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 keramická
10238	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 ušlechtilá ocel
10239	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 ušlechtilá ocel
10240	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 ušlechtilá ocel
10241	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 ušlechtilá ocel
10242	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 ušlechtilá ocel
10243	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 ušlechtilá ocel
10244	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 ušlechtilá ocel

10245	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 ušlechtilá ocel
10246	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 ušlechtilá ocel
10247	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 01 plastová
10248	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 plastová
10249	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 plastová
10250	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 plastová
10251	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 04 plastová
10252	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 05 plastová
10253	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 06 plastová
10254	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 08 plastová
10255	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 01 ušlechtilá ocel
10256	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 ušlechtilá ocel
10257	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 ušlechtilá ocel
10258	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 ušlechtilá ocel
10259	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 04 ušlechtilá ocel
10260	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 05 ušlechtilá ocel
10261	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 06 ušlechtilá ocel
10262	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 08 ušlechtilá ocel
10263	PRE tryska s plochým paprskem, na preemergentní postřik /rozptyl 130° 05 plastová
10264	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 025 plastová
10265	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 03 plastová
10266	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 04 plastová
10267	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 05 plastová
10268	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 025 keramická
10269	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 03 keramická
10270	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 04 keramická
10271	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 05 keramická
10272	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 01 plastová
10273	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 015 plastová
10274	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 02 plastová
10275	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 025 plastová
10276	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 03 plastová
10277	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 04 plastová
10278	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 05 plastová
10279	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 06 plastová
10280	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 08 plastová
10281	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 01 keramická
10282	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 015 keramická
10283	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 02 keramická
10284	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 025 keramická
10285	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 03 keramická
10286	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 04 keramická
10287	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 05 keramická
10288	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 06 keramická

10289	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 08 keramická
10290	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 01 plastová
10291	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 015 plastová
10292	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 02 plastová
10293	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 03 plastová
10294	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 04 plastová
10295	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 05 plastová
10296	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 06 plastová
10297	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 08 plastová
10298	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
10299	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
10300	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
10301	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 03 keramická
10302	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 04 keramická
10303	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 05 keramická
10304	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 06 keramická
10305	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 08 keramická
10306	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 015
10307	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 02
10308	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 03
10309	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 04
10310	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 05
10311	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 06
10312	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 08
10313	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 10
10314	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 15
10315	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 005 keramická
10316	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 0067 keramická
10317	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
10318	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
10319	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
10320	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 03 keramická
10321	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 04 keramická
10322	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 05 keramická
10323	TwinSprayCap Kombinovaná hlavice s bajonetovým uzávěrem pro injektorové trysky /bez trysek/
10324	Bajonety pro jednotlivé typy trysek /včetně těsnění/ ARAG
10325	Kombinovaný bajonet UNI - LECHLER
10326	Bajonet Multicap
10327	Těsnění do bajonetů
10328	Postřiková raménka pro řádkové kultury
10329	Postřiková raménka Dropleg (2ks)



