

## MGM GRANUM 4018 (V ZÁKLADU 5 SEKČÍ)



Ilustrační foto, vyobrazené vybavení nemusí odpovídat nabízenému stroji!



## Seznam položek volitelné výbavy

### Elektronika Lacos

Kód	Popis
<b>70500</b>	GPS navigace a anténa Lacos X-1 s 5m kabelem, přesnost 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) pro Lacos ONE a TWO - signál zdarma
<b>70505</b>	GPS navigace a anténa Lacos X-5 s 5m kabelem, přesnost 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) pro Lacos ONE a TWO - signál zdarma
<b>70501</b>	Automatika vypínání až 120 sekcí pro Lacos ONE a TWO Software
<b>70502</b>	Task Control, pro ovládání dalších zařízení (např. rozmetadlo, secí stroj), včetně rozšíření ovládání až 255 sekcí Software
<b>70503</b>	Spot spraying Software
<b>70504</b>	VRA - Variabilní dávkování a předpisové mapy Software

## Elektronika Trimble & ME

Kód	Popis
66673	GPS přijímač Trimble NAV-500 s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) Neumí přijímat 2,5 cm RTK signál
66674	GPS přijímač Trimble NAV-900 s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) Možnost aktivace 2,5 cm přesného RTK signálu
66675	Aktivace korekce GPS signálu ve svahu pro GPS přijímač NAV-500 nebo NAV-900
10041	GPS navigace a anténa AG-200 s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) pro TOUCH TERMINÁLY - neplacený signál
10040	Automatika vypínání sekcí (ABSC) k BASIC TERM., COMFORT TERM., TOUCH
10039	Joystick Müller Elektronik - tlačítkový pákový ovladač až s 24 funkcemi, pro Müller terminály (Touch 800, 1200)
3032258106	Joystick Müller Elektronik - tlačítkový pákový ovladač až s 24 funkcemi, pro ostatní Isobus počítače, např. Trimble GFX ..., Matrix 908
10489	Distance Control I - 2 senzory pevné - hlídání výšky ramen nad terénem (GR) Senzory jsou umístěny v blízkosti ramen, například postřikování dvou štěrbinovou tryskou může ovlivnit senzor DC a znefunkčnit jej - doporučujeme elektricky výklopné senzory.
10490	Distance Control I - 4 senzory pevné - hlídání výšky ramen nad terénem (GR) Senzory jsou umístěny v blízkosti ramen, například postřikování dvou štěrbinovou tryskou může ovlivnit senzor DC a znefunkčnit jej - doporučujeme elektricky výklopné senzory.
10491	Distance Control I - 2 senzory elektricky výklopné - hlídání výšky ramen nad terénem (GR) Senzory jsou vybaveny otevíracími držáky z nerezové oceli s automatickým elektrickým výklopem při otevření ramen. Senzor je ve vzdálenosti cca 50 cm od ramene.
10492	Distance Control I - 4 senzory elektricky výklopné - hlídání výšky ramen nad terénem (GR) Senzory jsou vybaveny otevíracími držáky z nerezové oceli s automatickým elektrickým výklopem při otevření ramen. Senzor je ve vzdálenosti cca 50 cm od ramene.
10044	Distance Control II - automatika hlídání výšky ramen - 3 senzory. Pravá a levá strana nezávisle.
10444	Distance Control II - automatika hlídání výšky ramen - 5 senzorů. Pravá a levá strana nezávisle.
10046	Tank Control I Müller Elektronik elektronický ukazatel stavu naplnění nádrže
10432	Tank Control I s funkcí tank stop Müller Elektronik elektronický ukazatel stavu naplnění nádrže
10047	Tank Control III Müller Elektronik s funkcí tank stop, vymívání nádrže a přečerpávání vody z nádrže na čistou vodu do hlavní nádrže, vše ovládané z kabiny traktoru, včetně dodatkového displeje na boční straně postřikovače.
66669	Update licence Trimble GFX terminalu z Medium na High. Aktivace obsahuje VRC - Variabilní mapy
10337	Aktivace TC, Task controller (ovladač úkolů) pro BASIC nebo TOUCH 800 u TOUCH 800 včetně VRC Variable Rate Control (variabilní kontroly dávky)
66676	Aktivace přesnosti GPS signálu ze základního (Basic) na střední (Intermediate) Pouze pro Trimble NAV-900. Licence pro RTX korekční signály, lze objednat u místního prodejce Trimble, nejsou nabízeny prostřednictvím společnosti MGM a.s./Mueller (nyní PTXTrimble GMBH).
66677	Aktivace přesnosti GPS signálu ze základního (Basic) na vysoký (High/Fast) Pouze pro anténu Trimble NAV-900. Licence pro RTX fast a VRS korekční signály, lze objednat u místního prodejce Trimble, nejsou nabízeny prostřednictvím společnosti MGM a.s./Mueller (nyní PTXTrimble GMBH).

## Elektronika TeeJet

Kód	Popis
10331	TankMatic II TeeJet Pro automatickou kontrolu plnění, míchání a vyplachování a stavu nádrže

## Osvětlení

Kód	Popis
<b>10888</b>	LED přídavné pracovní reflektory na ramena - bílé světlo Sada 2 kusů
<b>20888</b>	LED přídavné pracovní reflektory na ramena - modré krycí sklo Sada 2 kusů
<b>30888</b>	LED přídavné pracovní reflektory na ramena - modré světlo Sada 2 kusů
<b>10456</b>	LED osvětlení pracovního prostoru ovládacích prvků míchání

## Plnění

Kód	Popis
<b>10339</b>	Přídavný filtr přímého plnění
<b>10014</b>	Průtokoměr ponyflow 5, včetně přímé plnění nádrže - koncovka C ø52mm Zajišťuje přesné měření množství napouštěné kapaliny
<b>10010</b>	Přímé plnění nádrže - koncovka B ø75mm
<b>10011</b>	Přímé plnění nádrže - koncovka C ø52mm
<b>10012</b>	Přímé plnění nádrže přes víko - koncovka C ø52mm
<b>10013</b>	Přímé plnění nádrže - koncovka FEKAL
<b>10545</b>	CTS - Closed transfer system. Bezkontaktní plnění přípravků XAMOUNT Lechler
<b>10558</b>	10 m sací hadice s košem místo standardní 6 m

## Doplňky

Kód	Popis
<b>10017</b>	Hadice s pistolí na ostřík stroje Pro ošetření méně přístupných míst na pozemku. Slouží i k umytí postřikovače přímo na poli
<b>10542</b>	Plastový box na návod a dokumenty ke stroji

## Oj a náprava

Kód	Popis
<b>10018</b>	Převodovka čerpadla pro zvýšení průchodnosti Použití v kombinaci s horním závěsem
<b>10020</b>	Kulový vertikální závěs šroubovaný - K80 - horní závěs
<b>10437</b>	Kulový vertikální závěs šroubovaný - K80 - spodní závěs
<b>10536</b>	Závěs šroubovaný oko ø40 mm - horní závěs Výhodou šroubovaného oje je následná levnější výměna opotřebovaného oje, nebo možnost koupě jiného typu připojení (např. K80)
<b>10434</b>	Hydropohon čerpadla
<b>10435</b>	Load sensing

## Kola a blatníky

Kód	Popis
<b>10440</b>	Kola 480/70 R38 151D/148E VX Tractor Bridgestone disk DW15x38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10441</b>	Kola 300/95 R46 148D A350 Alliance disk W10x46 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10442</b>	Kola 320/90 R50 150D A350 Alliance disk W10x50 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10443</b>	Kola 340/85 R48 151D Performer 85 Firestone disk DW12x48 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10452</b>	Kola VF 380/90 R46 173D Agriflex 354+ Alliance disk W13x46 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10445</b>	Kola 460/85 R38 167D ASII Alliance, disk W15x38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10446</b>	Kola 460/85 R42 150D/147E Performer 85 Firestone, disk DW16x42 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10447</b>	Kola 480/80 R42 169D ASII Alliance, disk DW16x42 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10448</b>	Kola 380/90 R50 161A8/158D A350 Alliance, disk W12x50 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10449</b>	Kola 520/85 R38 169D ASII Alliance, disk DW16x38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10450</b>	Kola 600/65 R38 162A8/159D Agrimax 657 BKT, disk DW20x38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10451</b>	Kola 650/85 R38 166A8/163D Agrimax 657 BKT, disk DW20x38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům

## Rozvod kapaliny

Kód	Popis
<b>10433</b>	Čerpadlo Annovi Reverberi 280 l/min Doplatek ke standardnímu čerpadlu
<b>10589</b>	Čerpadlo Annovi Reverberi 380 l/min Doplatek ke standardnímu čerpadlu
<b>10005</b>	Držáky trysek kvatro 38 ks
<b>10006</b>	Držáky trysek penta 38 ks
<b>111116</b>	Zafridexování stroje pro zimní období

## Trysky

Kód	Popis
10071	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
10072	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
10073	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
10074	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
10075	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
10076	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
10077	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
10078	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
10079	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 keramická
10080	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 keramická
10081	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 keramická
10550	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 015 plastová
10551	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 02 plastová
10552	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 025 plastová
10553	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 03 plastová
10554	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 04 plastová
10555	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 05 plastová
10556	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 06 plastová
10557	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 08 plastová
10560	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/10 plastová
10559	APTJ 110° AccuPulse TwinJet TeeJet tryska protiúletová s plochým dvojitým paprskem /rozptyl 110°/ 12 plastová
10082	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 02 / z ušlechtilé oceli
10083	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 03 / z ušlechtilé oceli
10084	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 04 / z ušlechtilé oceli
10085	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 05 / z ušlechtilé oceli
10086	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 06 / z ušlechtilé oceli
10087	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 02 plastová
10088	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 03 plastová
10089	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 04 plastová
10090	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 05 plastová
10091	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 06 plastová
10092	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 08 plastová
10093	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 10 plastová
10094	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 15 plastová
10095	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 20 plastová
10108	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 01 plastová
10109	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 015 plastová
10110	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 02 plastová
10111	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 03 plastová
10112	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 04 plastová
10113	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 05 plastová
10114	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 06 plastová

<b>10115</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 08 plastová
<b>10116</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 10 plastová
<b>10117</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 15 plastová
<b>10118</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 20 plastová
<b>10119</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 01 z ušlechtilé oceli
<b>10120</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 015 z ušlechtilé oceli
<b>10121</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 02 z ušlechtilé oceli
<b>10122</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 03 z ušlechtilé oceli
<b>10123</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 04 z ušlechtilé oceli
<b>10124</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 05 z ušlechtilé oceli
<b>10125</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 06 z ušlechtilé oceli
<b>10126</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 08 z ušlechtilé oceli
<b>10127</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 10 z ušlechtilé oceli
<b>10128</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 15 z ušlechtilé oceli
<b>10129</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 20 z ušlechtilé oceli
<b>10130</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 01 plastová
<b>10131</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 015 plastová
<b>10132</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 02 plastová
<b>10133</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 03 plastová
<b>10134</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 04 plastová
<b>10135</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 05 plastová
<b>10136</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 plastová
<b>10137</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
<b>10138</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
<b>10139</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 plastová
<b>10140</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
<b>10141</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
<b>10142</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 plastová
<b>10143</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 plastová
<b>10144</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 plastová
<b>10145</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 10 plastová
<b>10146</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 keramická
<b>10147</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
<b>10148</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
<b>10149</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 keramická
<b>10150</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
<b>10151</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
<b>10152</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 keramická
<b>10153</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 keramická
<b>10154</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 keramická
<b>10155</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 10 keramická
<b>10156</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 01 plastová
<b>10157</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 015 plastová
<b>10158</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 02 plastová

<b>10159</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 025 plastová
<b>10160</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 plastová
<b>10161</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 plastová
<b>10162</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 05 plastová
<b>10163</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 06 plastová
<b>10164</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 08 plastová
<b>10165</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 10 plastová
<b>10166</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 01 keramická
<b>10167</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 015 keramická
<b>10168</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 02 keramická
<b>10169</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 025 keramická
<b>10170</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 keramická
<b>10171</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 keramická
<b>10172</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 05 keramická
<b>10173</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 06 keramická
<b>10174</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 08 keramická
<b>10175</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 10 keramická
<b>10176</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 01 keramická
<b>10177</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 015 keramická
<b>10178</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 02 keramická
<b>10179</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 025 keramická
<b>10180</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 03 keramická
<b>10181</b>	IDKN kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 plastová
<b>10182</b>	IDKN kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 plastová
<b>10183</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 02 keramická
<b>10184</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 025 keramická
<b>10185</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 03 keramická
<b>10186</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 04 keramická
<b>10187</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 05 keramická
<b>10188</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 06 keramická
<b>10189</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 08 keramická
<b>10190</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 015 plastová
<b>10191</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 02 plastová
<b>10192</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 025 plastová
<b>10193</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 03 plastová
<b>10194</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 04 plastová
<b>10195</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 05 plastová
<b>10196</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 06 plastová
<b>10197</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 015 keramická
<b>10198</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 02 keramická
<b>10199</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 025 keramická
<b>10200</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 03 keramická
<b>10201</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 04 keramická
<b>10202</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 05 keramická

<b>10203</b>	IDKT kompaktní dvojité plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 06 keramická
<b>10204</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 015 plastová
<b>10205</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 02 plastová
<b>10206</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 025 plastová
<b>10207</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 03 plastová
<b>10208</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 04 plastová
<b>10209</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 05 plastová
<b>10210</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 06 plastová
<b>10211</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 02 plastová
<b>10212</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 025 plastová
<b>10213</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 03 plastová
<b>10214</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 04 plastová
<b>10215</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 05 plastová
<b>10216</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 06 plastová
<b>10217</b>	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
<b>10218</b>	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
<b>10219</b>	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
<b>10220</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 plastová
<b>10221</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
<b>10222</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
<b>10223</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 plastová
<b>10224</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
<b>10225</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
<b>10226</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 plastová
<b>10227</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 plastová
<b>10228</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 plastová
<b>10229</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 keramická
<b>10230</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
<b>10231</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
<b>10232</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 keramická
<b>10233</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
<b>10234</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
<b>10235</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 keramická
<b>10236</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 keramická
<b>10237</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 keramická
<b>10238</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 ušlechtilá ocel
<b>10239</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 ušlechtilá ocel
<b>10240</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 ušlechtilá ocel
<b>10241</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 ušlechtilá ocel
<b>10242</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 ušlechtilá ocel
<b>10243</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 ušlechtilá ocel
<b>10244</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 ušlechtilá ocel
<b>10245</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 ušlechtilá ocel
<b>10246</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 ušlechtilá ocel

<b>10247</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 01 plastová
<b>10248</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 plastová
<b>10249</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 plastová
<b>10250</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 plastová
<b>10251</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 04 plastová
<b>10252</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 05 plastová
<b>10253</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 06 plastová
<b>10254</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 08 plastová
<b>10255</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 01 ušlechtilá ocel
<b>10256</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 ušlechtilá ocel
<b>10257</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 ušlechtilá ocel
<b>10258</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 ušlechtilá ocel
<b>10259</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 04 ušlechtilá ocel
<b>10260</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 05 ušlechtilá ocel
<b>10261</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 06 ušlechtilá ocel
<b>10262</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 08 ušlechtilá ocel
<b>10263</b>	PRE tryska s plochým paprskem, na preemergentní postřík /rozptyl 130° 05 plastová
<b>10264</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 025 plastová
<b>10265</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 03 plastová
<b>10266</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 04 plastová
<b>10267</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 05 plastová
<b>10268</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 025 keramická
<b>10269</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 03 keramická
<b>10270</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 04 keramická
<b>10271</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 05 keramická
<b>10272</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 01 plastová
<b>10273</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 015 plastová
<b>10274</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 02 plastová
<b>10275</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 025 plastová
<b>10276</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 03 plastová
<b>10277</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 04 plastová
<b>10278</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 05 plastová
<b>10279</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 06 plastová
<b>10280</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 08 plastová
<b>10281</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 01 keramická
<b>10282</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 015 keramická
<b>10283</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 02 keramická
<b>10284</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 025 keramická
<b>10285</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 03 keramická
<b>10286</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 04 keramická
<b>10287</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 05 keramická
<b>10288</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 06 keramická
<b>10289</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 08 keramická
<b>10290</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 01 plastová

<b>10291</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 015 plastová
<b>10292</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 02 plastová
<b>10293</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 03 plastová
<b>10294</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 04 plastová
<b>10295</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 05 plastová
<b>10296</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 06 plastová
<b>10297</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 08 plastová
<b>10298</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
<b>10299</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
<b>10300</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
<b>10301</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 03 keramická
<b>10302</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 04 keramická
<b>10303</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 05 keramická
<b>10304</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 06 keramická
<b>10305</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 08 keramická
<b>10306</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 015
<b>10307</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 02
<b>10308</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 03
<b>10309</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 04
<b>10310</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 05
<b>10311</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 06
<b>10312</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 08
<b>10313</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 10
<b>10314</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu – pro DAM 15
<b>10315</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 005 keramická
<b>10316</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 0067 keramická
<b>10317</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
<b>10318</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
<b>10319</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
<b>10320</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 03 keramická
<b>10321</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 04 keramická
<b>10322</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 05 keramická
<b>10323</b>	TwinSprayCap Kombinovaná hlavice s bajonetovým uzávěrem pro injektorové trysky /bez trysek/
<b>10324</b>	Bajonety pro jednotlivé typy trysek /včetně těsnění/ ARAG
<b>10325</b>	Kombinovaný bajonet UNI - LECHLER
<b>10326</b>	Bajonet Multicap
<b>10327</b>	Těsnění do bajonetů
<b>10328</b>	Postřiková raménka (Hose drop) pro řádkové kultury (sada 2ks)
<b>10329</b>	Postřiková raménka Dropleg (sada 2ks)